

【レジメン名】

NGT 療法

【適応疾患】

小細胞肺癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与方法	投与時間	投与日
ノギテカン/NGT 1.0mg/m ²	点滴静注	30 分	day1～5

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	...	d21
生理食塩液 デキサート	100mL 6.6mg	吐き気予防	点滴静注	15 分	↓	↓	↓	↓	↓		
生理食塩液 ハイカムチン	100mL 1.0mg/m ²	抗癌剤	点滴静注	30 分	↓	↓	↓	↓	↓		
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	15 分	↓	↓	↓	↓	↓		

【副作用】

《主な副作用》

●重大な副作用

骨髄抑制、消化管出血、間質性肺炎、肺塞栓症、深部静脈血栓症

●Grade3 以上の副作用 J Clin Oncol.26(33):5401-6(2008).(p663-4)

好中球減少(88.5%)、白血球減少(86.5%)、血小板減少(57.6%)、貧血(42.3%)、悪心(3.7%)、嘔吐(1.9%)、疲労(4.7%)、下痢(0.9%)、食欲不振(0.9%)