

【レジメン名】

アブラキサン+GEM 療法

【適応疾患】

膵癌 ☒ 進行・再発 ☐ 術前補助 ☐ 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 28 日

(DAY15 スキップ時は 21 日に短縮可能)

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
nab-パクリタキセル/nab-PAC 125mg/m2	点滴静注	30 分	day1,8,15
ゲムシタビン/GEM 1000mg/m2	点滴静注	30 分	day1,8,15

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	...	d8	...	d15	...	d28
生理食塩液	100mL	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓		↓		↓		
アロキシ	0.75mg										
デキサート	9.9mg										
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓		↓		↓		
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	30 分	↓		↓		↓		
アブラキサン	125mg/m2										
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓		↓		↓		
生理食塩液	100mL	抗癌剤	点滴静注	30 分	↓		↓		↓		
ゲムシタビン	1000mg/m2										
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10 分	↓		↓		↓		

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	...	d9	d10	...	d16	d17	...	d28
デカドロン錠 8mg/回 1 日 2 回 朝昼食後	吐き気予防		↓	↓		↓	↓		↓	↓		